

WYKAZ SKONTROLOWANYCH WYROBÓW

Lp.	Podmiot kontrolowany (nazwa przedsiębiorcy kontrolowanego)	Miejsce przeprowadzenia kontroli (adres)	Dane dotyczące kontrolowanego wyrobu			Badania laboratoryjne				Wykorzystanie ustaleń kontroli*	Uwagi
			Nazwa kontrolowanego wyrobu	nr partii lub inne dane identyfikujące daną partię, jeżeli są dostępne	Dane podmiotu odpowiedzialnego za produkt	Badany parametr	Deklaracja /przepis prawa	Wyniki badań	Wyrób zakwestionowano/ nie zakwestionowano		
1	PSB BUDOMAT SP. Z O.O.	ul. Dobrzyńska 62D 09-400 Płock	Klej sekundowy z pedzelkiem SUPER GLUE 8g	No. C-990 kod EAN: 5902051000990	<u>Producent</u> NALMAT ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1 %, dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	zgodny	NIE		
2	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.	ul. Wyszogrodzka 142 09-400 Płock	S.O.S. Super Klej UNIWERSALNY Szybkoschnący 3g Pattex Henkel	IDH: 1692510 Mat. nr 281776 kod EAN: 5900364535192	<u>Dystrybutor</u> Henkel Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1 %, dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	zgodny	NIE		
3	CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O.	ul. Przemysłowa 1 09-400 Płock	Klej Syntetyczny Ośmiorniczka zaw. netto 50g	kod EAN: 7730716028137	<u>wyprodukowany przez</u> AKAPOL S.A. <u>Import i dystrybucja</u> BRIPOX Sp. z o.o. Al. Krakowska 264, 02-210 Warszawa (Made In Argentina)	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1 %, dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	zgodny	NIE		
4	HANNA MIĘTKIEWICZ	Rynek 7/2 58-150 Strzegom	Klej BUTAPREN S 40ml	kod EAN: 5907516902017	SELENA S.A. ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1 %, dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	zgodny	NIE		
5	RELLA INVESTMENTS SP. Z O.O.	ul. Kusocińskiego 4 58-309 Watbrzych	Klej BUTAPREN kontaktowy 50ml	kod EAN: 5903649001412	DRAGON Poland Sp. z o.o. Sp. k. ul. Rtm. W.Pileckiego 5, 30-050 Skawina	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1 %, dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	zgodny	NIE		
6	HURTOSTAL WYROBY METALOWE I METALE KOLOROWE SP. Z O.O.	ul. Sienkiewicza 3 85-037 Bydgoszcz	Sekundowo łączący klej CYJANOPAN E zagęszczony do połączeń elastycznych	kod EAN: 5902320000027	CHEMISTIK ul. Matejki 33a, 43-600 Jaworzno	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1 %, dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	zgodny	NIE		
7	PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCJI,INO- USŁUGOWO-HANDLOWE "STAL-MAT" HENRYK MATUSZAK	ul. Gajowa 31 85-087 Bydgoszcz	Błyskawicznie łączący klej Cyjanopan M do połączeń sztywnych	kod EAN: 5901896001278	Laboratorium Organiczne "LAB" Sp. z o.o. ul. Darwina 3, 43-603 Jaworzno	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1 %, dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	toluen <0,05 chloroform - 0,308 %	TAK	wydano decyzję na podst. art. 18a ustawy o IH, wydano decyzję na podst. art. 30 ustawy o IH (koszty badań), skierowano pismo do PPIS	
8	ABC PAPIER SP. Z O.O.	ul. Związkowa 27 20-148 Lublin	Klej BIC FIX STRONG 3g	kod EAN: 3086123305106	BIC Polska Sp. z o.o. Al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1 %, dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	zgodny	NIE		
9	CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.	ul. Dzieci Zamojszczyzny 4 22- 400 Zamość	KLEJ SEKUNDOWY CYJANOAKRYLOWY, 100 kropelek, Technicql 5g,	symbol: Stock. No. C-129, kod EAN: 5902051000129	NALMAT ul. Kościuszki 88,32-540 Trzebinia	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1 %, dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	zgodny	NIE		
10	"KLEKS" DREWKA, PUSZKIEL SPÓŁKA JAWNA	ul. Aleja Zjednoczenia 104A 65-021 Zielone Góra	Klej błyskawiczny cyjanoakrylowy Super Glue 3g	kod EAN: 5906286538112	MADOX spółka jawna ul. Matejki 33A 43-600 Jaworzno	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1 %, dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	zgodny	NIE		
11	PRETORIS SP. Z O.O.	ul. Sieradzka nr 66 98-220 Zduńska Wola	Klej do butów Bostik Fix&Go	art. nr: BOK638127 12-02-2020*07018	Bostik Sp. z o.o. ul. Poznańska 11b, Sady 62-080 Tarnowo Podgórne	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1 %, dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	zgodny	NIE		
12	WJM-BUD HURT DETAL S. C. ZDZISŁAW WIŚNIEWSKI MIROSLAW MUSZELIK	ul. Wojska Polskiego 63 97-300 Piotrków Trybunalski	Klej BUTAPREN A	data produkcji 07.2020 termin trwałości 12 mc od daty produkcji	Zakłady Chemiczne Anser sp. z o. o. ul. Dźwigowa 3 lok. 2 02-437 Warszawa	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1 %, dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	toluen <0,308 %, chloroform <0,08 %	TAK	wydano decyzję na podst. art. 30 ustawy o IH (koszty badań), skierowano pismo do PPIS	
13	MERKURY MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	ul. Józefa Marcika 16 30-443 Kraków	Klej specjalistyczny Pattex do gumy 30g	kod EAN: 9000101113457	Henkel Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1 %, dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	zgodny	NIE		
14	DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	ul. Rtm. W.Pileckiego 5 30-050 Skawina	Klej montażowy Polimer hybrydowy Dragon Power 20g	nr partii: 20220509 kod EAN: 5903649059598	DRAGON Poland Sp. z o.o. Sp. k. ul. Rtm. W.Pileckiego 5,30-050 Skawina	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1 %, dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	zgodny	NIE		badanie próbki kontrolnej nie wykazało nieprawidłowości

15	HURTOWNIA I TRANSPORT CEGIELNIA NIEMODLIN SP Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA	ul. Opolska 44 49-100 Niemodlin	TOTAL BUTAPREM Uniwersalny Klej wodoodporny 35g	kod EAN: 5906554509134	GLUE - INVEST S.A. ul. Sarmacka 15 lok. 59, 02-797 Warszawa	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1% , dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	zgodny	NIE		
16	JERZY WŁODKOWSKI HURTOWNIA ARTYKULÓW PRZEMYSŁOWYCH "FARMAL"	Al. Legionów 54 B 18-400 Łomża	Klej do twardych plastików bezbarwny No-327	406002 data ważności: 02.2023 kod EAN: 5902051000327	NALMAT Trzebinia ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1%, dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	zgodny	NIE		
17	MAREK JASTRZĘBSKI PREMAR	ul. Poznańska 79 76-200 Słupsk	Super klej BONDINI PLUS 6 g	data produkcji 06/20 termin przydatności: 18 miesięcy	Amtra Sp. z o. o. ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec	toluen i chloroform	toluen - stężenie <0,1 % chloroform - stężenie <0,1%	zgodny	NIE		
18	CASTORAMA POLSKA SP. Z O. O.	al. Grunwaldzka 262 80-314 Gdańsk	Klej do gumy kauczukowy "Technicqlt" 20 ml	data ważności 07.2022 nr partii 27088	NALMAT Trzebinia ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia	toluen i chloroform	toluen - stężenie <0,1 % chloroform - stężenie <0,1%	zgodny	NIE		
19	JULA POLAND SP. Z O.O.	ul. Pszczyńska 31 44-100 Gliwice	Klej sekundowy cyjanoakrylowy Speed-glue Den Braven 2 g	EAN 8711595157810	Bostik sp. z o.o. ul. Poznańska 11B Sady 62-080 Tarnowo Podgórne	toluen i chloroform	stężenie toluenu - <0,1 %, stężenie chloroformu - <0,1 %	zgodny	NIE		
20	FIRMA HANDLOWA "POL-PAPIER" SPÓŁKA JAWNA RYSZARD BRYJA I BARTLOMIEJ BALAZY	ul. Józefa Pankiewicza 12 42-200 Częstochowa	Super klej TO-465 "Toma" 2 g		Toma sp. z o.o. ul. Szparagowa 10 Wysogotowo 62-081 Przeźmierowo	toluen i chloroform	stężenie toluenu - <0,1 %, stężenie chloroformu - <0,1 %	toluen - <0,05% chloroform - 2,66±0,46%	TAK	wydano decyzję na podst. art. 18a ustawy o IH, skierowano pismo do PPIS, wszczęto postępowanie administracyjne na podst. art. 30 ustawy o IH (koszty badań),	sprawa w toku
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PIONEX PIOTR GABRYŚ	ul. Korczaka 34 43-300 Bielsko-Biała	Klej Ultra Fast Glue Instant Dry Transparent 2 g	kod produktu DKC002/BL/PL-BG-EN-LT-LV-RO/02/Z EAN 5903649029454	Dragon Poland sp. z o.o. sp. k. ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 5 32-050 Skawina	toluen i chloroform	stężenie toluenu - <0,1 %, stężenie chloroformu - <0,1 %	toluen - <0,05% chloroform - 0,208±0,055 %	TAK	wydano decyzję na podst. art. 18a ustawy o IH; wydano decyzję na podst. art. 30 ustawy o IH (koszty badań), skierowano pismo do PPIS	
22	MERKURY MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	ul. Zagnańska 69 25-558 Kielce	PATTEX klej specjalistyczny do skóry	IDH: 2354466 EAN: 9000101113471	Henkel Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1%, dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	zgodny	NIE		
23	"HORYNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	11 - 500 Giżycko ul. Królowej Jadwigi 14	Klej do tkanin TECHNICQLL	kod EAN 5902051002116	NALMAT- Trzebinia Marian Krzyworzecka ul. T. Kosciuszki 88, 32 - 540 Trzebinia	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1%, dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	zgodny	NIE		
24	KATARZYNA SOBAŃSKA P.H. BERTUS	ul. Wolczyńska nr 37 60-003 Poznań	Klej do butów sportowych TADAM 9 g	kod EAN 7730716400889	BRIPOX sp. z o.o. al. Krakowska 264, 02-210 Warszawa	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1%, dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	zgodny	NIE		
25	CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O.	ul. Poznańska 121-131 62-800 Kalisz.	Klej błyskawiczny UHU SUPER GLUE 3g	kod EAN 4026700403602	Bolton Polska sp. o. o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1%, dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	zgodny	NIE		
26	SOMERO SP. Z O.O.	ul. Poznańska 32 63-400 Ostrów Wielkopolski	Klej DRAGON Ultra Fast Glue Instant dry Transparent 2 g	kod EAN 5903649029454	Dragon Poland sp. z o.o. sp.k. ul. rtm. W. Pileckiego 5 32-050 Skawina	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1%, dla chloroformu - mniej niż 0,1 %	toluen - <0,05%, chloroform - 0,213±0,056%	TAK	wydano decyzję na podst. art. 18a ustawy o IH, skierowano pismo do PPIS, wszczęto postępowanie administracyjne na podst. art. 30 ustawy o IH (koszty badań),	w związku z negatywnymi wynikami badań przeprowadzono ponowną kontrolę;
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „W. & W.” SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ WOROŚZ HALINA WOROŚZ	ul. Bernardyńska 5 w Rzeszowie	SUPER KLEJ ŚREDNI klej cyjanoakrylowy		Wojciech Kublin RIKU modelsport ul. Madalińskiego 91, 02-549 Warszawa www.riku.pl	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1%, dla chloroformu - mniej niż 0,1%	zgodny	NIE		
28	JACEK BARYŁA NSB SPORT SERWIS	ul. Aleksandra Fredry nr 8 w Rzeszowie	BAR zestaw naprawczy REPAIR KIT		Producent "EXPAND" Krzysztof Kosmala ul. Chodkiewicza 5, 82-200 Małbork	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1%, dla chloroformu - mniej niż 0,1%	toluen - >10% chloroform - <0,1%	TAK	skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, kontrolowany wycofał z obrotu wyrób, skierowano pismo do PPIS, wszczęto postępowanie administracyjne na podst. art. 30 ustawy o IH (koszty badań),	sprawa w toku

29	ANDRZEJ SIERADZKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE A.S.	ul. Stanisława Moniuszki nr 29 A w Koszalinie	Klej przezroczysty poliuretanowy SZEWSKI 75 ml	kod kreskowy: 5903231014202 data produkcji: 08.2020 r.	Zakłady Chemiczne ANSER sp. z o.o. ul. Dźwigowa 3/34, 02-437 Warszawa	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1%, dla chloroformu - mniej niż 0,1%	toluen - 0,374% ± 0,098% chloroform - w zbadanej próbce nie wykryto	TAK	skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, kontrolowany wycofał z obrotu wyrób, skierowano pismo do PPIS, wszczęto postępowanie administracyjne na podst. art. 30 ustawy o IH (koszty badań),	sprawa w toku
30	URSZULA SZELĄG F.H.U. SZU SZELĄG URSZULA ANNA	ul. Gdańska 10B/U2 Szczecin	Klej błyskawiczny do gumy, plastiku, drewna, metalu PULSAR FIX 2 g	kod EAN 5905722050515	ONDO sp. z o.o. 31-319 Kraków, ul. Czerwieńskiego 3B	toluen i chloroform	dla toluenu - mniej niż 0,1%, dla chloroformu - mniej niż 0,1%	zgodny	NIE		