



Zestawienie wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych klas F1-F3 przeprowadzonych w 2023 r.

Lp.	Fotografia	Nazwa wyrobu	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wynik kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Podjęte działania
1		JC08 -FONTANNY-KI. F2 - fontanny	JORGE Fireworks Spółka z o.o., ul. Zielonogórska 47, 66-016 Czerwieńsk	Zgodny	W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono niezgodną z deklaracją producenta wartość całkowitej masy netto materiału wybuchowego (NEC) - rzeczywista średnia wartość NEC wyrobu niższa od deklarowanej przez producenta, ale spełniająca wymagania normy.	Stwierdzono, że niezgodność deklarowanej przez producenta wartości NEC z rzeczywistą masą NEC nie stanowi bezpośredniego zagrożenia podczas użytkowania wyrobu, ponieważ wyznaczona masa NEC artykułu spełnia wymagania normy PN-EN 15947-5:2016
2		IC18-25-21 baterie wyrzutni rurowych „Blitz Rums” Kl. F2	Funke Sp.z o.o, ul. Słoneczna 20, 66-600 Łochowice	Niezgodny	Niezgodności formalne: nieprawidłowa deklaracja zgodności.	Wezwanie do usunięcia niezgodności formalnych, niezgodności formalne zostały usunięte
3		SFC16364 baterie wyrzutni rurowych „Dar” Kl. F3	Funke Sp.z o.o, ul. Słoneczna 20, 66-600 Łochowice	Niezgodny	Niezgodności formalne: nieprawidłowa deklaracja zgodności.	Wezwanie do usunięcia niezgodności formalnych, niezgodności formalne zostały usunięte
4		HESTIA UNION COLOURS - bateria wyrzutni rurowych	HESTIA PODOLAK Sp. k., ul. Aleja Spółdzielczości Pracy 28, 20-147 Lublin	Zgodny	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5		SILENCE EVENING - bateria wyrzutni rurowych	„SUPER POWER” Sp. z o.o., ul. Sokółowska 9, Pęcice, 05-806 Komorów	Zgodny	Nie dotyczy	Nie dotyczy
6		NOVA - bateria wyrzutni rurowych	PIROMAX DISTRIBUTION Sp. z o.o., Sp.k., ul. Warszawska 34, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego	Zgodny	Nie dotyczy	Nie dotyczy
7		Frankinson Harley - bateria	Grup Etna sp.z o.o. spółka komandytowo- akcyjna, ul. Towarowa 22, 42-600 Tarnowskie Góry	Niezgodny	W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono brak stabilności podczas działania wyrobu oraz niezgodną z deklaracją producenta wartość całkowitej masy netto materiału wybuchowego (NEC) - rzeczywista średnia wartość NEC wyrobu niższa od deklarowanej przez producenta, ale spełniająca wymagania normy.	Wniosek do UOKiK o wszczęcie postępowania administracyjnego
8		Hnusák - bateria	Grup Etna sp.z o.o. spółka komandytowo- akcyjna, ul. Towarowa 22, 42-600 Tarnowskie Góry	Niezgodny	W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono brak stabilności podczas działania wyrobu.	Wniosek do UOKiK o wszczęcie postępowania administracyjnego
9		Red Peony - bateria	P.W. Triplex, ul. Krzemieniecka 56, 54-613 Wrocław	Zgodny	W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono niezgodną z deklaracją producenta wartość całkowitej masy netto materiału wybuchowego (NEC) - rzeczywista średnia wartość NEC wyrobu niższa od deklarowanej przez producenta, ale spełniająca wymagania normy.	Stwierdzono, że niezgodność deklarowanej przez producenta wartości NEC z rzeczywistą masą NEC nie stanowi bezpośredniego zagrożenia podczas użytkowania wyrobu, ponieważ wyznaczona masa NEC artykułu spełnia wymagania normy PN-EN 15947-5:2016
10		ZB600, Zombie Attack, 5G - petardy błyskowe	PRIVATEX-PYRO s.r.o., PŠS Lieskovec 1453, 018 41 Dubnica n/V	Zgodny	Nie dotyczy	Nie dotyczy

11		PXP309, C4 - petardy błyskowe	PIROMAX DISTRIBUTION Sp. z o.o., Sp.k., ul. Warszawska 34, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego	Zgodny	Nie dotyczy	Nie dotyczy
12		Petarda błyskowa 12MM FLASH BANGER: GREEN LIGHT+REPORT 4x5 szt., 2463-F3-0028	JORGE FIREWORKS sp. z o.o., ul. Zielonogórska 47, 66-016 Czerwieńsk	Zgodny	Nie dotyczy	Nie dotyczy